

医 薬 監 麻 発 0327 第 3 号
令 和 7 年 3 月 27 日

一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長殿

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長
(公 印 省 略)

令和5年度「後発医薬品品質確保対策事業」検査結果報告書について

医薬品の品質確保につきましては、日頃より格段のご協力をいただき感謝申し上げます。

さて、「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」(平成19年10月15日策定)に基づく取組の1つとして、患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、平成20年度より「後発医薬品品質確保対策事業」を実施しています。同事業は、「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(平成25年4月5日策定)においても、継続して行うこととされており、令和6年9月に「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」へと改訂された中でも、継続する取組としていくところです。

今般、令和5年度「後発医薬品品質確保対策事業」検査結果報告書を別添のとおり作成いたしましたので、関係者に対して周知の程よろしくお願いいたします。

令和 5 年度「後発医薬品品質確保対策事業」

検査結果報告書

厚生労働省 医薬局 監視指導・麻薬対策課

令和 7 年 3 月

目次

はじめに	1
1. 検査方法	1
(1) 検査対象品目	1
(2) 検査方法	2
2. 検査結果の概要	2
3. 協力機関等	3
4. これまでの結果の推移（参考）	3
表 1. 試験項目及び検査結果のまとめ	4
表 2. 検査結果詳細	7

はじめに

後発医薬品は、先発医薬品の特許終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が承認を行っているものである。

厚生労働省では、後発医薬品の使用推進の観点から、平成 19 年 10 月に「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を策定、また、令和 6 年 9 月には、「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ（平成 25 年 4 月）」を「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」への改訂や「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」の策定を行い、①品質確保、②安定供給、③使用促進に係る環境整備及び④医療保険制度上の事項に関し、使用促進策に係る目標を設定し、国及び関係者が取組むべき施策を明らかにしてきたところである。

その中で品質確保の観点から、厚生労働省では平成 20 年度より「後発医薬品品質確保対策事業」として、市場に流通する後発医薬品を対象に溶出試験等の品質検査を実施し、その検査結果を積極的に公表することとしている。令和 5 年度も令和 5 年 7 月から令和 6 年 3 月までの期間で同事業を実施したので、その結果を報告する。

なお、令和元年度からはバイオ後続品も対象としている。

1. 検査方法

（1）検査対象品目

検査対象品目は、アシクロビル、アスピリン、アスピリン・ダイアルミネート、アセトアミノフェン、アテノロール、アメジニウムメチル硫酸塩、イトラコナゾール、イブプロフェン、ウルソデオキシコール酸、エシタロプラムシュウ酸塩、エピナスチン塩酸塩、エペリゾン塩酸塩、エンタカポン、オキサトミド、オメプラゾール、カモスタットメシル酸塩、カルシトリオール、カルテオロール塩酸塩、カルベジロール、クエン酸第一鉄ナトリウム、ケトチフェンフマル酸塩、ジクロフェナクナトリウム、ジルチアゼム塩酸塩、シンバスタチン、チキジウム臭化物、チミペロン、ツロブテロール塩酸塩、ファモチジン、フィトナジオン、フェブキソスタット、ブロチゾラム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、エバスチン、スルピリド、テルビナフィン塩酸塩、ナルフラフィン塩酸塩、ニフェジピン、トピラマート、サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤、ドパミン塩酸塩、ナファモスタットメシル酸塩、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、ブリモニジン酒石酸塩、プロカイン塩酸塩、メピバカイン塩酸塩、ケトコナゾール、テイコプラニン、アモキシシリン水和物、セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム、メロペネム水和物、セフ

タジジム水和物、ミノサイクリン塩酸塩、ベバシズマブ（遺伝子組換え）、リツキシマブ（遺伝子組換え）の計 55 有効成分を含む医薬品計 559 品目（ただし、参照品目として先発及び準先発医薬品 47 有効成分 126 品目を含む）。

（２）検査方法

① 検査品目及び標準品の入手

検査品目については、市場に流通する医薬品の品質を確認するため、各都道府県において、卸売販売業者等を通じて入手した。

標準品については、各都道府県等において、先発品を取り扱っている製造販売業者等を通じて入手した。なお、日本薬局方抗生物質標準品については、国立感染症研究所又は一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団で製品交付しているロットを使用した。

② 試験方法

成分及び剤形毎に溶出試験、定量試験、純度試験、力価試験、生物活性試験から試験項目を選定し、試験を実施した。それぞれの試験項目については表 1 を参照。

各試験項目の試験方法については、日本薬局方又は日本薬局方外医薬品規格において規格（以下「公的規格」という。）が定められている場合には、公的規格に規定されている試験法に基づき検査を実施した。

２．検査結果の概要

令和 5 年度は 55 有効成分 559 品目を検査対象とした。うち、溶出試験は 35 有効成分 398 品目、定量・純度・力価試験は 23 有効成分 156 品目、バイオ後続品について、生物活性試験は 1 有効成分 1 品目、純度試験は 1 有効成分 4 品目であった。その結果、55 有効成分 556 品目が承認書に定める規格に適合した。

また、その他の 3 有効成分 3 品目については、以下のとおりの状況であり、製造販売業者による参考品での再試験結果が適合であったこと等を踏まえ、最終的に適合と判断された。

（表 1：試験項目及び検査結果のまとめ、表 2：検査結果詳細）

ファモチジン

ファモチジン錠 20mg「ZE」について、試験実施機関（都道府県の地衛研）による溶出試験では規格値を下回る結果となったため、製造販売業者が参考品を用いて再度試験したところ、規格に適合していることが確認された。両方で試験方法を精査したが、不適切な試験操作は確認されず、また、都道府県による立入等調査も実施されたが、溶出性に影響を与えるような問題は確認さ

れなかった。

ニフェジピン

ニフェジピン20mgCR錠「三和」について、試験検査機関（国衛研）による溶出試験では規格値を下回る結果となったため、製造販売業者が参考品を用いて再度試験したところ、規格に適合していることが確認された。両方で試験方法を精査したが、不適切な試験操作は確認されず、また、都道府県による立入等調査も実施されたが、溶出性に影響を与えるような問題は確認されなかった。

セフトジジム水和物

セフトジジム静注用0.5g「VTRS」について、試験実施機関（感染研）による力価試験では規格値を下回る結果となったため、試験実施機関と製造販売業者の両方で製造販売業者による試験方法を精査したところ、試料溶液調製時の内容量の秤量方法の差異が試験機関差を生じさせた可能性が示唆された。なお、不適切な試験操作は確認されず、製造販売業者による安定性モニタリングに適合していることは確認されている。また、都道府県による立入等調査も実施されたが、力価に影響を与えるような問題は確認されなかった。

3. 協力機関等

国立医薬品食品衛生研究所、国立感染症研究所、北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県

なお、検査実施にあたり必要となる検査品、標準品などの入手にあたり、日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会、一般社団法人日本医薬品卸売業連合会、一般社団法人日本ジェネリック医薬品流通協会の各業界団体のご協力をいただいたことを申し添える。

4. これまでの結果の推移（参考）

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
品目数	697	445	467	560	433
適合数	697	445	466	560	433
適合率	100%	100%	99.8%	100%	100%

後発医薬品のみ掲載。

表 1. 試験項目及び検査結果のまとめ

No	成分名	規格	試験項目	品目数	適合数
1	アシクロビル	8 0 % 1 g	溶出試験	2	2
		4 0 % 1 g	溶出試験	3	3
		4 0 0 m g 1 錠	溶出試験	3	3
		2 0 0 m g 1 錠	溶出試験	2	2
		2 5 0 m g 1 管	定量試験	2	2
		2 5 0 m g 1 瓶	定量試験	4	4
		5 % 1 g	定量試験	4	4
2	アスピリン	1 0 0 m g 1 錠	溶出試験	6	6
3	アスピリン・ダイアルミネート	8 1 m g 1 錠	溶出試験	2	2
4	アセトアミノフェン	4 0 % 1 g	溶出試験	1	1
		2 0 % 1 g	溶出試験	1	1
		5 0 0 m g 1 錠	溶出試験	1	1
		3 0 0 m g 1 錠	溶出試験	1	1
		2 0 0 m g 1 錠	溶出試験	6	6
		2 % 1 m L	定量試験	1	1
5	アデノロール	2 5 m g 1 錠	溶出試験	6	6
		5 0 m g 1 錠	溶出試験	5	5
6	アメジニウムメチル硫酸塩	1 0 m g 1 錠	溶出試験	5	5
7	イトラコナゾール	5 0 m g 1 カプセル	溶出試験	1	1
		5 0 m g 1 錠	溶出試験	1	1
		1 % 1 m L	定量試験	2	2
8	イブプロフェン	2 0 % 1 g	溶出試験	2	2
		2 0 0 m g 1 錠	溶出試験	3	3
		1 0 0 m g 1 錠	溶出試験	2	2
9	ウルソデオキシコール酸	1 0 0 m g 1 錠	溶出試験	3	3
		5 0 m g 1 錠	溶出試験	3	3
10	エシタロプラムシュウ酸塩	2 0 m g 1 錠	溶出試験	11	11
		1 0 m g 1 錠	溶出試験	12	12
11	エピナスチン塩酸塩	2 0 m g 1 錠	溶出試験	11	11
		1 0 m g 1 錠	溶出試験	13	13
12	エペリゾン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	溶出試験	6	6
13	エンタカポン	1 0 0 m g 1 錠	溶出試験	5	5
14	オキサトミド	3 0 m g 1 錠	溶出試験	5	5
		2 % 1 g	溶出試験	1	1
15	オメプラゾール	2 0 m g 1 錠	溶出試験	8	8
		1 0 m g 1 錠	溶出試験	6	6
16	カモスタットメシル酸塩	1 0 0 m g 1 錠	溶出試験	8	8
17	カルシトリオール	0. 5 μ g 1 カプセル	定量試験	5	5
		0. 2 5 μ g 1 カプセル	定量試験	4	4
18	カルテオロール塩酸塩	5 m g 1 錠	溶出試験	3	3
19	カルベジロール	2 0 m g 1 錠	溶出試験	5	5
		1 0 m g 1 錠	溶出試験	6	6
		2. 5 m g 1 錠	溶出試験	6	6
		1. 2 5 m g 1 錠	溶出試験	7	7
20	クエン酸第一鉄ナトリウム	1 g	溶出試験	2	2
		5 0 m g 1 錠	溶出試験	1	1
21	ケトチフェンフマル酸塩	0. 1 % 1 g	溶出試験	2	2
22	ジクロフェナクナトリウム	3 7. 5 m g 1 カプセル	溶出試験	3	3
		2 5 m g 1 錠	溶出試験	4	4
23	ジルチアゼム塩酸塩	2 0 0 m g 1 カプセル	溶出試験	2	2
		1 0 0 m g 1 カプセル	溶出試験	4	4
		6 0 m g 1 錠	溶出試験	2	2
		3 0 m g 1 錠	溶出試験	2	2
24	シンバスタチン	2 0 m g 1 錠	溶出試験	5	5
		1 0 m g 1 錠	溶出試験	7	7
		5 m g 1 錠	溶出試験	8	8
25	チキジウム臭化物	1 0 m g 1 カプセル	溶出試験	2	2
		5 m g 1 カプセル	溶出試験	2	2

26	チミペロン	1% 1 g	溶出試験	1	1
		3 mg 1錠	溶出試験	2	2
		1 mg 1錠	溶出試験	1	1
		0. 5 mg 1錠	溶出試験	1	1
27	ツロブテロール塩酸塩	0. 1% 1 g	定量試験	1	1
28	ファモチジン	1 0% 1 g	溶出試験	4	4
		2% 1 g	溶出試験	3	3
		2 0 mg 1錠	溶出試験	14	14 (※ 1)
		1 0 mg 1錠	溶出試験	11	11
29	フィトナジオン	5 mg 1錠	定量試験	2	2
30	フェブキソスタット	4 0 mg 1錠	溶出試験	9	9
		2 0 mg 1錠	溶出試験	13	13
		1 0 mg 1錠	溶出試験	11	11
31	プロチゾラム	0. 2 5 mg 1錠	溶出試験	15	15
32	ロキソプロフェンナトリウム水和物	6 0 mg 1錠	溶出試験	18	18
33	エソメプラゾールマグネシウム水和物	2 0 mg 1カプセル	溶出試験	8	8
		1 0 mg 1カプセル	溶出試験	9	9
34	エバスチン	1 0 mg 1錠	純度試験	7	7
		5 mg 1錠	純度試験	6	6
35	スルピリド	5 0% 1 g	溶出試験	2	2
		1 0% 1 g	溶出試験	2	2
		2 0 0 mg 1錠	溶出試験	5	5
		1 0 0 mg 1錠	溶出試験	5	5
		5 0 mg 1錠	溶出試験	5	5
		5 0 mg 1カプセル	溶出試験	2	2
36	テルビナフィン塩酸塩	1 2 5 mg 1錠	溶出試験	7	7
		10 mg / 1 g 10 g / 1本	定量試験	5	5
		10 mg / 1 g 10 g / 1チューブ	定量試験	9	9
37	ナルフラフィン塩酸塩	2. 5 µg 1錠	溶出試験	3	3
		2. 5 µg 1カプセル	定量試験	2	2
38	ニフェジピン	2 0 mg 1錠	溶出試験	11	11 (※ 2)
		1 0 mg 1錠	溶出試験	8	8
		2 0 mg 1カプセル	溶出試験	1	1
		1 0 mg 1カプセル	溶出試験	2	2
		5 mg 1カプセル	溶出試験	1	1
39	トピラマート	1 0 0 mg 1錠	溶出試験	2	2
		5 0 mg 1錠	溶出試験	2	2
		2 5 mg 1錠	溶出試験	2	2
40	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	2 mL 1管	定量試験	3	3
		2 mL 1筒	定量試験	1	1
		5 mL 1管	定量試験	3	3
		5 mL 1筒	定量試験	1	1
41	ドパミン塩酸塩	1 0 0 mg 5 mL 1管	定量試験	5	5
		0. 1% 2 0 0 mL 1袋	定量試験	3	3
		0. 3% 2 0 0 mL 1袋	定量試験	3	3
		0. 1% 5 0 mL 1筒	定量試験	1	1
		0. 3% 5 0 mL 1筒	定量試験	1	1
		0. 6% 5 0 mL 1筒	定量試験	1	1
42	ナファモスタットメシル酸塩	1 0 mg 1瓶	定量試験	2	2
		5 0 mg 1瓶	定量試験	1	1
43	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	1 0 0 mg 1瓶 (溶解液付)	定量試験	1	1
		2 5 0 mg 1瓶 (溶解液付)	定量試験	1	1
44	プリモニジン酒石酸塩	0. 1% 1 mL	定量試験	8	8
45	プロカイン塩酸塩	0. 5% 5 mL 1管	定量試験	2	2
		1% 1 mL 1管	定量試験	2	2
		1% 2 mL 1管	定量試験	2	2
		1% 5 mL 1管	定量試験	4	4
		2% 1 mL 1管	定量試験	1	1
		2% 2 mL 1管	定量試験	1	1
		2% 5 mL 1管	定量試験	1	1
		0. 5% 1 0 mL 1管	定量試験	1	1

46	メピバカイン塩酸塩	0. 5 %バイアル	定量試験	2	2
		1 % 1 0 m L バイアル	定量試験	2	2
		2 % 1 0 m L バイアル	定量試験	2	2
		0. 5 % 5 m L 1 管	定量試験	1	1
		0. 5 % 1 0 m L 1 管	定量試験	1	1
		1 % 2 m L 1 管	定量試験	1	1
		1 % 5 m L 1 管	定量試験	1	1
		1 % 1 0 m L 1 管	定量試験	1	1
		2 % 2 m L 1 管	定量試験	1	1
		2 % 5 m L 1 管	定量試験	1	1
		2 % 1 0 m L 1 管	定量試験	1	1
		0. 5 % 1 0 m L 1 筒	定量試験	1	1
		1 % 1 0 m L 1 筒	定量試験	1	1
		2 % 1 0 m L 1 筒	定量試験	1	1
47	ケトコナゾール	2 0 mg / 1 g 10 g / 1 本	定量試験	4	4
		2 0 mg / 1 g 10 g / 1 本、30 g / 1 本	定量試験	1	1
		2 0 mg / 1 g 10 g / 1 ボトル	定量試験	1	1
		2 0 mg / 1 g 10 g / 1 チューブ	定量試験	5	5
48	テイコプラニン	2 0 0 m g 1 瓶	力価試験	4	4
		4 0 0 m g 1 瓶	力価試験	1	1
49	アモキシシリン水和物	2 5 0 m g 1 カプセル	力価試験	3	3
50	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(5 0 0 m g) 1 瓶	力価試験	2	2
51	メロペナム水和物	2 5 0 m g 1 瓶	力価試験	1	1
		5 0 0 m g 1 瓶	力価試験	2	2
		5 0 0 m g 1 キット (生理食塩液 1 0 0 m L 付)	力価試験	2	2
52	セフトジジム水和物	5 0 0 m g 1 瓶	力価試験	3	3 (※ 3)
		1 g 1 瓶	力価試験	3	3
53	ミノサイクリン塩酸塩	1 0 0 m g 1 錠	力価試験	2	2
		5 0 m g 1 錠	力価試験	2	2
54	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	1 0 0 m g 4 m L バイアル	純度試験	4	4
55	リツキシマブ (遺伝子組換え)	1 0 0 m g 1 0 m L バイアル	生物活性試験	1	1

※ 1 都道府県による溶出試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、製造販売業者による参考品での再度試験で規格に適合していたこと、試験方法に問題がなかったこと、都道府県による立入調査においても問題が確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

※ 2 国衛研による溶出試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、製造販売業者による参考品での再度試験で規格に適合していたこと、試験方法に問題がなかったこと、都道府県による立入調査においても問題が確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

※ 3 感染研による力価試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、試料溶液調製時の内容量の秤量方法の差異が試験機関差を生じさせた可能性が示唆された。なお、試験方法に問題がなかったこと、製造販売業者による安定性モニタリングに適合していること、都道府県による立入調査においても問題は確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

表 2 .検査結果詳細

No	検査品目	販売名	製造販売業者	先発品/ 後発品	製品を確保し た都道府県	試験実施 機関	試験項目	試験結果
1	アシクロビル	アシクロビルD S 8 0 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品	栃木県	栃木県	溶出試験	適
2	アシクロビル	アシクロビルD S 8 0 % 「NK」	日本化薬	後発品	栃木県	栃木県	溶出試験	適
3	アシクロビル	ゾビラックス顆粒 4 0 %	グラクソ・スミスクライン	先発品	栃木県	栃木県	溶出試験	適
4	アシクロビル	アシクロビル 4 0 % 顆粒 「サワイ」	沢井製薬	後発品	栃木県	栃木県	溶出試験	適
5	アシクロビル	アシクロビル 4 0 % 顆粒 「トーフ」	東和薬品	後発品	栃木県	栃木県	溶出試験	適
6	アシクロビル	ゾビラックス錠 4 0 0	グラクソ・スミスクライン	先発品	滋賀県	滋賀県	溶出試験	適
7	アシクロビル	アシクロビル 4 0 0 m g 錠 「サワイ」	沢井製薬	後発品	滋賀県	滋賀県	溶出試験	適
8	アシクロビル	アシクロビル 4 0 0 m g 錠 「トーフ」	東和薬品	後発品	滋賀県	滋賀県	溶出試験	適
9	アシクロビル	ゾビラックス錠 2 0 0	グラクソ・スミスクライン	先発品	富山県	富山県	溶出試験	適
10	アシクロビル	アシクロビル 2 0 0 m g 錠 「サワイ」	沢井製薬	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
11	アスピリン	アスピリン 1 0 0 m g 腸溶錠 「JG」	日本ジェネリック	後発品	東京都	東京都	溶出試験	適
12	アスピリン	アスピリン 1 0 0 m g 腸溶錠 「VTRS」	マイラン E P D	後発品	東京都	東京都	溶出試験	適
13	アスピリン	アスピリン 1 0 0 m g 腸溶錠 「ZE」	全星薬品工業	後発品	東京都	東京都	溶出試験	適
14	アスピリン	アスピリン 1 0 0 m g 腸溶錠 「トーフ」	東和薬品	後発品	東京都	東京都	溶出試験	適
15	アスピリン	アスピリン 1 0 0 m g 腸溶錠 「日医工」	日医工	後発品	東京都	東京都	溶出試験	適
16	アスピリン	バイアスピリン錠 1 0 0 m g	バイエル薬品	後発品	東京都	東京都	溶出試験	適
17	アスピリン・ダイアルミネート	バッサミン配合錠A81	日医工岐阜工場	後発品	佐賀県	佐賀県	溶出試験	適
18	アスピリン・ダイアルミネート	バファリン配合錠A81	ライオン	後発品	佐賀県	佐賀県	溶出試験	適
19	アセトアミノフェン	アセトアミノフェンD S 4 0 % 「三和」	三和化学研究所	後発品	北海道	北海道	溶出試験	適
20	アセトアミノフェン	アセトアミノフェンD S 小児用 2 0 % 「三和」	三和化学研究所	後発品	北海道	北海道	溶出試験	適
21	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「マルイシ」	丸石製薬	後発品	北海道	北海道	溶出試験	適
22	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠 3 0 0 m g 「マルイシ」	丸石製薬	後発品	北海道	北海道	溶出試験	適
23	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「JG」	長生堂製薬	後発品	群馬県	群馬県	溶出試験	適
24	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「TCK」	辰巳化学	後発品	群馬県	群馬県	溶出試験	適
25	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「トーフ」	東和薬品	後発品	群馬県	群馬県	溶出試験	適
26	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「マルイシ」	丸石製薬	後発品	群馬県	群馬県	溶出試験	適
27	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「三和」	三和化学研究所	後発品	群馬県	群馬県	溶出試験	適
28	アセトアミノフェン	カロナール錠 2 0 0	あゆみ製薬	後発品	群馬県	群馬県	溶出試験	適
29	アセトアミノフェン	カロナールシロップ 2 %	あゆみ製薬	後発品	北海道	北海道	定量試験	適
30	アテノロール	テノーミン錠 2 5	太陽ファルマ	先発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
31	アテノロール	アテノロール 2 5 m g 錠 「JG」	日本ジェネリック	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
32	アテノロール	アテノロール 2 5 m g 錠 「サワイ」	沢井製薬	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
33	アテノロール	アテノロール 2 5 m g 錠 「タイヨー」	武田テバファーマ	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
34	アテノロール	アテノロール 2 5 m g 錠 「トーフ」	東和薬品	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
35	アテノロール	アテノロール 2 5 m g 錠 「日新」	日新製薬（山形）	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
36	アテノロール	テノーミン錠 5 0	太陽ファルマ	先発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適

37	アテノロール	アテノロール50mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
38	アテノロール	アテノロール50mg錠「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
39	アテノロール	アテノロール50mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
40	アテノロール	アテノロール50mg錠「日新」	日新製薬（山形）	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
41	アメジニウムメチル硫酸塩	リズミック錠10mg	住友ファーマ	先発品	石川県	石川県	溶出試験	適
42	アメジニウムメチル硫酸塩	アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	石川県	石川県	溶出試験	適
43	アメジニウムメチル硫酸塩	アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	石川県	石川県	溶出試験	適
44	アメジニウムメチル硫酸塩	アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠「フソー」	扶桑薬品工業	後発品	石川県	石川県	溶出試験	適
45	アメジニウムメチル硫酸塩	アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠「日医工」	日医工	後発品	石川県	石川県	溶出試験	適
46	イトラコナゾール	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ	先発品	千葉県	千葉県	溶出試験	適
47	イトラコナゾール	イトラコナゾール50mg錠「科研」	科研製薬	後発品	千葉県	千葉県	溶出試験	適
48	イトラコナゾール	イトリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ	先発品	和歌山県	和歌山県	定量試験	適
49	イトラコナゾール	イトラコナゾール内用液1%「V T R S」	マイラン E P D	後発品	千葉県	千葉県	定量試験	適
50	イブプロフェン	ブルフェン顆粒20%	科研製薬	先発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
51	イブプロフェン	イブプロフェン20%顆粒「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
52	イブプロフェン	ブルフェン錠200	科研製薬	先発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
53	イブプロフェン	イブプロフェン200mg錠「T C K」	辰巳化学	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
54	イブプロフェン	イブプロフェン200mg錠「タイヨー」	武田テバファーマ	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
55	イブプロフェン	ブルフェン錠100	科研製薬	先発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
56	イブプロフェン	イブプロフェン100mg錠「T C K」	辰巳化学	後発品	神奈川県	神奈川県	溶出試験	適
57	ウルソデオキシコール酸	ウルソ錠100mg	田辺三菱製薬	準先発品	三重県	三重県	溶出試験	適
58	ウルソデオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	東和薬品	後発品	三重県	三重県	溶出試験	適
59	ウルソデオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	三重県	三重県	溶出試験	適
60	ウルソデオキシコール酸	ウルソ錠50mg	田辺三菱製薬	準先発品	三重県	三重県	溶出試験	適
61	ウルソデオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸50mg錠「テバ」	武田テバファーマ	後発品	三重県	三重県	溶出試験	適
62	ウルソデオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸50mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	三重県	三重県	溶出試験	適
63	エスシタロプラムシュウ酸塩	レクサプロ錠20mg	持田製薬	先発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
64	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠20mg「J G」	日本ジェネリック	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
65	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠20mg「V T R S」	マイラン E P D	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
66	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠20mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
67	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠20mg「タカタ」	高田製薬	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
68	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠20mg「トーフ」	東和薬品	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
69	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠20mg「日医工」	日医工	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
70	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」	ニプロ	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
71	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠20mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
72	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラムOD錠20mg「D S E P」	第一三共エスファ	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
73	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラムOD錠20mg「トーフ」	東和薬品	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
74	エスシタロプラムシュウ酸塩	レクサプロ錠10mg	持田製薬	先発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
75	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠10mg「J G」	日本ジェネリック	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適

76	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠10mg「VTRS」	マイランEPD	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
77	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠10mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
78	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠10mg「タカタ」	高田製薬	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
79	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠10mg「トーフ」	東和薬品	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
80	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠10mg「日医工」	日医工	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
81	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」	ニプロ	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
82	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラム錠10mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
83	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
84	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
85	エスシタロプラムシュウ酸塩	エスシタロプラムOD錠10mg「トーフ」	東和薬品	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
86	エピナスチン塩酸塩	アレジオン錠20	日本ベーリンガーインゲルハイム	先発品	長野県	長野県	溶出試験	適
87	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」	日新製薬（山形）	後発品	長野県	長野県	溶出試験	適
88	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	日本薬品工業	後発品	長野県	長野県	溶出試験	適
89	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	長野県	長野県	溶出試験	適
90	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーフ」	東和薬品	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
91	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」	ダイト	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
92	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」	岩城製薬	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
93	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」	日本ジェネリック	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
94	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
95	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	マイランEPD	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
96	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」	陽進堂	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
97	エピナスチン塩酸塩	アレジオン錠10	日本ベーリンガーインゲルハイム	先発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
98	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」	日本薬品工業	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
99	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
100	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーフ」	東和薬品	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
101	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」	ダイト	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
102	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」	岩城製薬	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
103	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」	日本ジェネリック	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
104	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	岩手県	岩手県	溶出試験	適
105	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	マイランEPD	後発品	京都府	京都府	溶出試験	適
106	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」	陽進堂	後発品	京都府	京都府	溶出試験	適
107	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「日新」	日新製薬（山形）	後発品	京都府	京都府	溶出試験	適
108	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	京都府	京都府	溶出試験	適
109	エピナスチン塩酸塩	塩酸エピナスチン錠10mg「アメル」	共和薬品工業	後発品	京都府	京都府	溶出試験	適
110	エペリゾン塩酸塩	ミオナール錠50mg	エーザイ	先発品	兵庫県	兵庫県	溶出試験	適
111	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩50mg錠「KO」	寿製薬	後発品	兵庫県	兵庫県	溶出試験	適
112	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩50mg錠「アメル」	共和薬品工業	後発品	兵庫県	兵庫県	溶出試験	適
113	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩50mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	兵庫県	兵庫県	溶出試験	適
114	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩50mg錠「日医工」	日医工	後発品	兵庫県	兵庫県	溶出試験	適

115	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩 50mg錠「旭化成」	旭化成ファーマ	後発品	兵庫県	兵庫県	溶出試験	適
116	エンタカポン	コムタン錠 100mg	ノバルティス ファーマ	先発品	佐賀県	佐賀県	溶出試験	適
117	エンタカポン	エンタカポン錠 100mg「トーワ」	東和薬品	後発品	佐賀県	佐賀県	溶出試験	適
118	エンタカポン	エンタカポン 100mg錠「JG」	日本ジェネリック	後発品	佐賀県	佐賀県	溶出試験	適
119	エンタカポン	エンタカポン 100mg錠「アメル」	共和薬品工業	後発品	佐賀県	佐賀県	溶出試験	適
120	エンタカポン	エンタカポン 100mg錠「サンド」	サンド	後発品	佐賀県	佐賀県	溶出試験	適
121	オキサトミド	オキサトミド錠 30mg「EMEC」	サンノーバ	後発品	茨城県	茨城県	溶出試験	適
122	オキサトミド	オキサトミド錠 30mg「ケミファ」	日本薬品工業	後発品	茨城県	茨城県	溶出試験	適
123	オキサトミド	オキサトミド 30mg錠「NP」	ニプロ	後発品	茨城県	茨城県	溶出試験	適
124	オキサトミド	オキサトミド 30mg錠「ZE」	全星薬品工業	後発品	茨城県	茨城県	溶出試験	適
125	オキサトミド	オキサトミド 30mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	茨城県	茨城県	溶出試験	適
126	オキサトミド	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	沢井製薬	後発品	茨城県	茨城県	溶出試験	適
127	オメプラゾール	オメプラゾン錠 20mg	田辺三菱製薬	先発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
128	オメプラゾール	オメプラール錠 20	太陽ファルマ	先発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
129	オメプラゾール	オメプラゾール錠 20mg「SW」	メディサ新薬	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
130	オメプラゾール	オメプラゾール錠 20mg「MED」	沢井製薬	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
131	オメプラゾール	オメプラゾール錠 20mg「TSU」	鶴原製薬	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
132	オメプラゾール	オメプラゾール錠 20mg「アメル」	共和薬品工業	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
133	オメプラゾール	オメプラゾール錠 20mg「ケミファ」	日本ケミファ	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
134	オメプラゾール	オメプラゾール錠 20mg「トーワ」	東和薬品	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
135	オメプラゾール	オメプラゾン錠 10mg	田辺三菱製薬	先発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
136	オメプラゾール	オメプラール錠 10	太陽ファルマ	先発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
137	オメプラゾール	オメプラゾール錠 10mg「SW」	メディサ新薬	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
138	オメプラゾール	オメプラゾール錠 10mg「アメル」	共和薬品工業	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
139	オメプラゾール	オメプラゾール錠 10mg「ケミファ」	日本ケミファ	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
140	オメプラゾール	オメプラゾール錠 10mg「トーワ」	東和薬品	後発品	埼玉県	埼玉県	溶出試験	適
141	カモスタットメシル酸塩	フオイパン錠 100mg	小野薬品工業	先発品	福島県	福島県	溶出試験	適
142	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩 100mg錠「JG」	日本ジェネリック	後発品	福島県	福島県	溶出試験	適
143	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩 100mg錠「NP」	ニプロ	後発品	福島県	福島県	溶出試験	適
144	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩 100mg錠「サワイ」	メディサ新薬	後発品	福島県	福島県	溶出試験	適
145	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩 100mg錠「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品	福島県	福島県	溶出試験	適
146	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩 100mg錠「テバ」	武田テバファーマ	後発品	福島県	福島県	溶出試験	適
147	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩 100mg錠「トーワ」	東和薬品	後発品	福島県	福島県	溶出試験	適
148	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩 100mg錠「日医工」	日医工	後発品	福島県	福島県	溶出試験	適
149	カルシトリオール	ロカルトロールカプセル0.5	中外製薬	先発品	山梨県	山梨県	定量試験	適
150	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」	ビオメディクス	後発品	山梨県	山梨県	定量試験	適
151	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0.5μg「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	山梨県	山梨県	定量試験	適
152	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」	陽進堂	後発品	山梨県	山梨県	定量試験	適
153	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」	沢井製薬	後発品	山梨県	山梨県	定量試験	適

154	カルシトリオール	ロカルトロールカプセル0. 25	中外製薬	先発品	山梨県	山梨県	定量試験	適
155	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0. 25μg「BMD」	バイオメディクス	後発品	山梨県	山梨県	定量試験	適
156	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0. 25μg「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	山梨県	山梨県	定量試験	適
157	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0. 25μg「サワイ」	沢井製薬	後発品	広島県	広島県	定量試験	適
158	カルテオロール塩酸塩	ミケラン錠5mg	大塚製薬	先発品	滋賀県	滋賀県	溶出試験	適
159	カルテオロール塩酸塩	カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	滋賀県	滋賀県	溶出試験	適
160	カルテオロール塩酸塩	カルテオロール塩酸塩錠5mg「トーフ」	東和薬品	後発品	滋賀県	滋賀県	溶出試験	適
161	カルベジロール	アーチスト錠10mg	第一三共	先発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
162	カルベジロール	カルベジロール10mg錠「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
163	カルベジロール	カルベジロール10mg錠「JG」	日本ジェネリック	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
164	カルベジロール	カルベジロール10mg錠「VTRS」	マイランEPD	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
165	カルベジロール	カルベジロール10mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
166	カルベジロール	カルベジロール10mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
167	カルベジロール	アーチスト錠2. 5mg	第一三共	先発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
168	カルベジロール	カルベジロール2. 5mg錠「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
169	カルベジロール	カルベジロール2. 5mg錠「JG」	日本ジェネリック	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
170	カルベジロール	カルベジロール2. 5mg錠「VTRS」	マイランEPD	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
171	カルベジロール	カルベジロール2. 5mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
172	カルベジロール	カルベジロール2. 5mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
173	カルベジロール	アーチスト錠1. 25mg	第一三共	先発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
174	カルベジロール	カルベジロール1. 25mg錠「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
175	カルベジロール	カルベジロール1. 25mg錠「JG」	日本ジェネリック	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
176	カルベジロール	カルベジロール1. 25mg錠「VTRS」	マイランEPD	後発品	静岡県	静岡県	溶出試験	適
177	カルベジロール	カルベジロール1. 25mg錠「アメル」	共和薬品工業	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
178	カルベジロール	カルベジロール1. 25mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
179	カルベジロール	カルベジロール1. 25mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
180	クエン酸第一鉄ナトリウム	フェロミア顆粒8. 3%	サンノーバ	先発品	福井県	福井県	溶出試験	適
181	クエン酸第一鉄ナトリウム	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8. 3%「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品	福井県	福井県	溶出試験	適
182	クエン酸第一鉄ナトリウム	フェロミア錠50mg	サンノーバ	先発品	福井県	福井県	溶出試験	適
183	ケトチフェンフマル酸塩	ザジテンドライシロップ0. 1%	サンファーマ	先発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
184	ケトチフェンフマル酸塩	ケトチフェンドライシロップ小児用0. 1%「日医工」	日医工	後発品	愛知県	愛知県	溶出試験	適
185	ジクロフェナクナトリウム	ナボールSRカプセル37. 5	久光製薬	先発品	徳島県	徳島県	溶出試験	適
186	ジクロフェナクナトリウム	ボルタレンSRカプセル37. 5mg	同仁医薬化工	先発品	徳島県	徳島県	溶出試験	適
187	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム37. 5mg徐放カプセル「トーフ」	東和薬品	後発品	徳島県	徳島県	溶出試験	適
188	ジクロフェナクナトリウム	ボルタレン錠25mg	ノバルティス ファーマ	先発品	徳島県	徳島県	溶出試験	適
189	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム25mg錠「YD」	陽進堂	後発品	徳島県	徳島県	溶出試験	適
190	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム25mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	徳島県	徳島県	溶出試験	適
191	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム25mg錠「武田デバ」	武田デバファーマ	後発品	徳島県	徳島県	溶出試験	適
192	ジルチアゼム塩酸塩	ヘルベッサーRカプセル200mg	田辺三菱製薬	先発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適

193	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩 200mg 徐放カプセル「日医工」	日医工	後発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適
194	ジルチアゼム塩酸塩	ヘルベッサー R カプセル 100mg	田辺三菱製薬	先発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適
195	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩 100mg 徐放カプセル「トーフ」	東和薬品	後発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適
196	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩 100mg 徐放カプセル「日医工」	日医工	後発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適
197	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩 100mg Rカプセル「サワイ」	沢井製薬	後発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適
198	ジルチアゼム塩酸塩	ヘルベッサー錠 60	田辺三菱製薬	先発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適
199	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩 60mg 錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適
200	ジルチアゼム塩酸塩	ヘルベッサー錠 30	田辺三菱製薬	先発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適
201	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩 30mg 錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	岐阜県	岐阜県	溶出試験	適
202	シンバスタチン	リポバス錠 20	オルガノン	先発品	山口県	山口県	溶出試験	適
203	シンバスタチン	シンバスタチン錠 20mg 「SW」	メディサ新薬	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
204	シンバスタチン	シンバスタチン錠 20mg 「トーフ」	東和薬品	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
205	シンバスタチン	シンバスタチン錠 20mg 「V T R S」	マイラン E P D	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
206	シンバスタチン	シンバスタチン 20mg 錠「YD」	陽進堂	後発品	愛媛県	愛媛県	溶出試験	適
207	シンバスタチン	リポバス錠 10	オルガノン	先発品	山口県	山口県	溶出試験	適
208	シンバスタチン	シンバスタチン錠 10mg 「SW」	メディサ新薬	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
209	シンバスタチン	シンバスタチン錠 10mg 「トーフ」	東和薬品	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
210	シンバスタチン	シンバスタチン錠 10mg 「武田テバ」	武田テバファーマ	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
211	シンバスタチン	シンバスタチン 10mg 錠「VTRS」	マイラン E P D	後発品	愛媛県	愛媛県	溶出試験	適
212	シンバスタチン	シンバスタチン 10mg 錠「YD」	陽進堂	後発品	愛媛県	愛媛県	溶出試験	適
213	シンバスタチン	シンバスタチン 10mg 錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	愛媛県	愛媛県	溶出試験	適
214	シンバスタチン	リポバス錠 5	オルガノン	先発品	山口県	山口県	溶出試験	適
215	シンバスタチン	シンバスタチン錠 5mg 「SW」	メディサ新薬	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
216	シンバスタチン	シンバスタチン錠 5mg 「トーフ」	東和薬品	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
217	シンバスタチン	シンバスタチン錠 5mg 「YD」	陽進堂	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
218	シンバスタチン	シンバスタチン錠 5mg 「あすか」	あすか製薬	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
219	シンバスタチン	シンバスタチン錠 5mg 「V T R S」	マイラン E P D	後発品	山口県	山口県	溶出試験	適
220	シンバスタチン	シンバスタチン 5mg 錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	愛媛県	愛媛県	溶出試験	適
221	シンバスタチン	シンバスタチン 5mg 錠「武田テバ」	武田テバファーマ	後発品	愛媛県	愛媛県	溶出試験	適
222	チキジウム臭化物	チアトンカプセル 10mg	マイラン E P D	先発品	京都府	京都府	溶出試験	適
223	チキジウム臭化物	チキジウム臭化物 10mg カプセル「トーフ」	東和薬品	後発品	京都府	京都府	溶出試験	適
224	チキジウム臭化物	チアトンカプセル 5mg	マイラン E P D	先発品	京都府	京都府	溶出試験	適
225	チキジウム臭化物	チキジウム臭化物 5mg カプセル「トーフ」	東和薬品	後発品	京都府	京都府	溶出試験	適
226	チミペロン	トロペロン細粒 1%	アルフレッサファーマ	先発品	新潟県	新潟県	溶出試験	適
227	チミペロン	トロペロン錠 3mg	アルフレッサファーマ	先発品	新潟県	新潟県	溶出試験	適
228	チミペロン	チミペロン 3mg 錠「アメル」	共和薬品工業	後発品	新潟県	新潟県	溶出試験	適
229	チミペロン	トロペロン錠 1mg	アルフレッサファーマ	先発品	新潟県	新潟県	溶出試験	適
230	チミペロン	トロペロン錠 0.5mg	アルフレッサファーマ	先発品	新潟県	新潟県	溶出試験	適
231	ツロブテロール塩酸塩	ホクナリンドライシロップ 0.1%小児用	ヴィアトリス製薬	先発品	和歌山県	和歌山県	定量試験	適

232	ファモチジン	ガスター散 10%	ＬＴＬファーマ	先発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
233	ファモチジン	ファモチジン散 10%「サワイ」	沢井製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
234	ファモチジン	ファモチジン散 10%「トーフ」	東和薬品	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
235	ファモチジン	ファモチジン散 10%「日医工」	日医工	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
236	ファモチジン	ガスター散 2%	ＬＴＬファーマ	先発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
237	ファモチジン	ファモチジン 2%散「トーフ」	東和薬品	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
238	ファモチジン	ファモチジン細粒 2%「サワイ」	沢井製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
239	ファモチジン	ガスター錠 20mg	ＬＴＬファーマ	先発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
240	ファモチジン	ファモチジン錠 20「サワイ」	沢井製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
241	ファモチジン	ファモチジン錠 20mg「ＪＧ」	長生堂製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
242	ファモチジン	ファモチジン錠 20mg「ＴＢＰ」	東菱薬品工業	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
243	ファモチジン	ファモチジン 20mg錠「ＴＣＫ」	辰巳化学	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
244	ファモチジン	ファモチジン 20mg錠「ＹＤ」	陽進堂	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
245	ファモチジン	ファモチジン錠 20mg「ＺＥ」	全星薬品工業	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適※ 1
246	ファモチジン	ファモチジン 20mg錠「クニヒロ」	皇漢堂製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
247	ファモチジン	ファモチジン 20mg錠「ケミファ」	シオノケミカル	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
248	ファモチジン	ファモチジン錠 20mg「テバ」	武田テバファーマ	後発品	奈良県	奈良県	溶出試験	適
249	ファモチジン	ファモチジン錠 20mg「トーフ」	東和薬品	後発品	奈良県	奈良県	溶出試験	適
250	フィトナジオン	カチーフＮ錠 5mg	武田薬品工業	準先発品	広島県	広島県	定量試験	適
251	フィトナジオン	ケーワン錠 5mg	エーザイ	準先発品	広島県	広島県	定量試験	適
252	フェブキソスタット	フェブリク錠 40mg	帝人ファーマ	先発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
253	フェブキソスタット	フェブキソスタット 40mg錠「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
254	フェブキソスタット	フェブキソスタット 40mg錠「ＪＧ」	日本ジェネリック	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
255	フェブキソスタット	フェブキソスタット 40mg錠「ケミファ」	日本ケミファ	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
256	フェブキソスタット	フェブキソスタット 40mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
257	フェブキソスタット	フェブキソスタット 40mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
258	フェブキソスタット	フェブキソスタット 40mg錠「ニプロ」	ニプロ	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
259	フェブキソスタット	フェブキソスタット 40mg錠「日新」	日新製薬（山形）	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
260	フェブキソスタット	フェブキソスタット 40mg錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
261	フェブキソスタット	フェブリク錠 20mg	帝人ファーマ	先発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
262	フェブキソスタット	フェブキソスタット 20mg錠「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
263	フェブキソスタット	フェブキソスタット 20mg錠「ＪＧ」	日本ジェネリック	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
264	フェブキソスタット	フェブキソスタット 20mg錠「ケミファ」	日本ケミファ	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
265	フェブキソスタット	フェブキソスタット 20mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
266	フェブキソスタット	フェブキソスタット 20mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
267	フェブキソスタット	フェブキソスタット 20mg錠「ニプロ」	ニプロ	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
268	フェブキソスタット	フェブキソスタット 20mg錠「日新」	日新製薬（山形）	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
269	フェブキソスタット	フェブキソスタット 20mg錠「明治」	Meiji Seika ファルマ	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適
270	フェブキソスタット	フェブキソスタット 20mg錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	大阪府	大阪府	溶出試験	適

271	フェブキソスタット	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」	日本ケミファ	後発品	香川県	香川県	溶出試験	適
272	フェブキソスタット	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	香川県	香川県	溶出試験	適
273	フェブキソスタット	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	後発品	香川県	香川県	溶出試験	適
274	フェブキソスタット	フェブキソスタット10mg錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	香川県	香川県	溶出試験	適
275	フェブキソスタット	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」	日本ケミファ	後発品	香川県	香川県	溶出試験	適
276	フェブキソスタット	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	香川県	香川県	溶出試験	適
277	フェブキソスタット	フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	後発品	香川県	香川県	溶出試験	適
278	プロチゾラム	レンドルミン錠0.25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	先発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
279	プロチゾラム	プロチゾラム0.25mg錠「AFP」	アルフレッサファーマ	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
280	プロチゾラム	プロチゾラム0.25mg錠「CH」	長生堂製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
281	プロチゾラム	プロチゾラム0.25mg錠「EMEC」	アルフレッサファーマ	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
282	プロチゾラム	プロチゾラム0.25mg錠「アメル」	共和薬品工業	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
283	プロチゾラム	プロチゾラム0.25mg錠「オーハラ」	大原薬品工業	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
284	プロチゾラム	プロチゾラム0.25mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
285	プロチゾラム	プロチゾラム0.25mg錠「テバ」	武田テバファーマ	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
286	プロチゾラム	プロチゾラム0.25mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
287	プロチゾラム	プロチゾラム0.25mg錠「ヨシトミ」	田辺三菱製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
288	プロチゾラム	レンドルミンD錠0.25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	先発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
289	プロチゾラム	プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	大興製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
290	プロチゾラム	プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	共和薬品工業	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
291	プロチゾラム	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
292	プロチゾラム	プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	武田テバファーマ	後発品	福岡県	福岡県	溶出試験	適
293	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソニン錠60mg	第一三共	先発品	富山県	富山県	溶出試験	適
294	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	エルメッド	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
295	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	長生堂製薬	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
296	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	日医工	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
297	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	陽進堂	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
298	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	三和化学研究所	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
299	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」	共和薬品工業	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
300	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」	日本薬品工業	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
301	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	大原薬品工業	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
302	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」	三恵薬品	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
303	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」	寿製薬	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
304	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	メディサ新薬	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
305	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	東和薬品	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
306	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
307	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	日新製薬	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
308	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」	辰巳化学	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
309	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田テバファーマ	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適

310	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「クニヒロ」	皇漢堂	後発品	富山県	富山県	溶出試験	適
311	エソメプラゾールマグネシウム水和物	ネキシウムカプセル 20mg	アストラゼネカ	先発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
312	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 20mg「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
313	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 20mg「YD」	陽進堂	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
314	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 20mg「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
315	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 20mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
316	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 20mg「トーフ」	東和薬品	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
317	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 20mg「日新」	日新製薬（山形）	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
318	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 20mg「ニプロ」	ニプロ	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
319	エソメプラゾールマグネシウム水和物	ネキシウムカプセル 10mg	アストラゼネカ	先発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
320	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 10mg「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
321	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 10mg「YD」	陽進堂	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
322	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 10mg「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
323	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 10mg「ケミファ」	日本ケミファ	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
324	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 10mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
325	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 10mg「トーフ」	東和薬品	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
326	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 10mg「日新」	日新製薬（山形）	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
327	エソメプラゾールマグネシウム水和物	エソメプラゾールカプセル 10mg「ニプロ」	ニプロ	後発品	福岡県	国衛研	溶出試験	適
328	エバスチン	エバステル錠 10mg	住友ファーマ	先発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
329	エバスチン	エバスチン 10mg錠「NS」	日新製薬（山形）	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
330	エバスチン	エバスチン 10mg錠「YD」	陽進堂	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
331	エバスチン	エバスチン 10mg錠「ケミファ」	日本ケミファ	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
332	エバスチン	エバスチン 10mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
333	エバスチン	エバスチン 10mg錠「タカタ」	高田製薬	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
334	エバスチン	エバスチン 10mg錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
335	エバスチン	エバステル錠 5mg	住友ファーマ	先発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
336	エバスチン	エバスチン 5mg錠「NS」	日新製薬（山形）	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
337	エバスチン	エバスチン 5mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
338	エバスチン	エバスチン 5mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
339	エバスチン	エバスチン 5mg錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
340	エバスチン	エバスチン 5mg錠「科研」	ダイト	後発品	大阪府	国衛研	純度試験	適
341	カルベジロール	アーチスト錠 20mg	第一三共	先発品	高知県	国衛研	溶出試験	適
342	カルベジロール	カルベジロール錠 20mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	高知県	国衛研	溶出試験	適
343	カルベジロール	カルベジロール錠 20mg「トーフ」	東和薬品	後発品	高知県	国衛研	溶出試験	適
344	カルベジロール	カルベジロール 20mg錠「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	高知県	国衛研	溶出試験	適
345	カルベジロール	カルベジロール 20mg錠「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	高知県	国衛研	溶出試験	適
346	スルピリド	ドグマチール細粒 50%	日医工	先発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
347	スルピリド	スルピリド 50%細粒「アメル」	共和薬品工業	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
348	スルピリド	ドグマチール細粒 10%	日医工	先発品	京都府	国衛研	溶出試験	適

349	スルピリド	スルピリド１０％細粒「アメル」	共和薬品工業	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
350	スルピリド	ドグマチール錠２００ｍｇ	日医工	先発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
351	スルピリド	スルピリド２００ｍｇ錠「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
352	スルピリド	スルピリド２００ｍｇ錠「アメル」	共和薬品工業	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
353	スルピリド	スルピリド２００ｍｇ錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
354	スルピリド	スルピリド２００ｍｇ錠「トーフ」	東和薬品	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
355	スルピリド	ドグマチール錠１００ｍｇ	日医工	先発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
356	スルピリド	スルピリド１００ｍｇ錠「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
357	スルピリド	スルピリド１００ｍｇ錠「アメル」	共和薬品工業	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
358	スルピリド	スルピリド１００ｍｇ錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
359	スルピリド	スルピリド１００ｍｇ錠「トーフ」	東和薬品	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
360	スルピリド	ドグマチール錠５０ｍｇ	日医工	先発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
361	スルピリド	スルピリド５０ｍｇ錠「CH」	長生堂製薬	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
362	スルピリド	スルピリド５０ｍｇ錠「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
363	スルピリド	スルピリド５０ｍｇ錠「アメル」	共和薬品工業	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
364	スルピリド	スルピリド５０ｍｇ錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
365	スルピリド	ドグマチールカプセル５０ｍｇ	日医工	先発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
366	スルピリド	スルピリド５０ｍｇカプセル「トーフ」	東和薬品	後発品	京都府	国衛研	溶出試験	適
367	テルビナフィン塩酸塩	ラミシール錠１２５ｍｇ	サンファーマ	先発品	香川県	国衛研	溶出試験	適
368	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トーフ」	東和薬品	後発品	香川県	国衛研	溶出試験	適
369	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タカタ」	高田製薬	後発品	香川県	国衛研	溶出試験	適
370	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン錠１２５ｍｇ「VTRS」	マイランＥＰＤ	後発品	香川県	国衛研	溶出試験	適
371	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	後発品	香川県	国衛研	溶出試験	適
372	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サンド」	サンド	後発品	香川県	国衛研	溶出試験	適
373	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩１２５ｍｇ錠「タイヨー」	日医工	後発品	香川県	国衛研	溶出試験	適
374	ナルフラフィン塩酸塩	レミッチＯＤ錠２．５μg	東レ	先発品	北海道	国衛研	溶出試験	適
375	ナルフラフィン塩酸塩	ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μg「サワイ」	沢井製薬	後発品	北海道	国衛研	溶出試験	適
376	ナルフラフィン塩酸塩	ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μg「フソー」	扶桑薬品工業	後発品	北海道	国衛研	溶出試験	適
377	ナルフラフィン塩酸塩	ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μg「ケミファ」	日本薬品工業	後発品	北海道	国衛研	定量試験	適
378	ナルフラフィン塩酸塩	ナルフラフィン塩酸塩２．５μgカプセル「ＹＤ」	陽進堂	後発品	北海道	国衛研	定量試験	適
379	ニフェジピン	アダラートＣＲ錠２０ｍｇ	バイエル薬品	先発品	山口県	国衛研	溶出試験	適
380	ニフェジピン	ニフェジピン２０ｍｇＣＲ錠「トーフ」	東和薬品	後発品	山口県	国衛研	溶出試験	適
381	ニフェジピン	ニフェジピン２０ｍｇＣＲ錠「三和」	三和化学研究所	後発品	佐賀県	国衛研	溶出試験	適※２
382	ニフェジピン	ニフェジピン１０ｍｇＣＲ錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	佐賀県	国衛研	溶出試験	適
383	ニフェジピン	ニフェジピン１０ｍｇＣＲ錠「トーフ」	東和薬品	後発品	佐賀県	国衛研	溶出試験	適
384	ニフェジピン	セパミット－Ｒカプセル２０	日本ジェネリック	先発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
385	ニフェジピン	セパミット－Ｒカプセル１０	日本ジェネリック	先発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
386	ニフェジピン	ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「日医工」	日医工	後発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
387	ニフェジピン	ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品	広島県	国衛研	溶出試験	適

388	ニフェジピン	ニフェジピンL錠20mg「KPI」	京都薬品工業	後発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
389	ニフェジピン	ニフェジピン20mgL錠「ZE」	全星薬品工業	後発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
390	ニフェジピン	ニフェジピン20mgL錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
391	ニフェジピン	ニフェジピン20mgL錠「トーフ」	東和薬品	後発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
392	ニフェジピン	ニフェジピン20mgL錠「三和」	三和化学研究所	後発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
393	ニフェジピン	ニフェジピン20mgL錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
394	ニフェジピン	ニフェジピン10mgL錠「KPI」	京都薬品工業	後発品	広島県	国衛研	溶出試験	適
395	ニフェジピン	ニフェジピン10mgL錠「ZE」	全星薬品工業	後発品	静岡県	国衛研	溶出試験	適
396	ニフェジピン	ニフェジピン10mgL錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	静岡県	国衛研	溶出試験	適
397	ニフェジピン	ニフェジピン10mgL錠「三和」	三和化学研究所	後発品	静岡県	国衛研	溶出試験	適
398	ニフェジピン	ニフェジピン10mgL錠「日医工」	日医工	後発品	静岡県	国衛研	溶出試験	適
399	ニフェジピン	ニフェジピン10mgL錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	静岡県	国衛研	溶出試験	適
400	ニフェジピン	ニフェジピン5mgカプセル「サワイ」	沢井製薬	後発品	静岡県	国衛研	溶出試験	適
401	ニフェジピン	ニフェジピン10mgカプセル「サワイ」	沢井製薬	後発品	静岡県	国衛研	溶出試験	適
402	ファモチジン	ファモチジン20mg錠「日医工」	日医工	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
403	ファモチジン	ファモチジン20mg錠「日新」	日新製薬（山形）	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
404	ファモチジン	ファモチジン20mg錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
405	ファモチジン	ガスター錠10mg	LTLファーマ	先発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
406	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
407	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「JG」	長生堂製薬	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
408	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「TBP」	東菱薬品工業	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
409	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「YD」	陽進堂	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
410	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「クニヒロ」	皇漢堂製薬	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
411	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「ケミファ」	シオノケミカル	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
412	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「テバ」	武田テバファーマ	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
413	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「トーフ」	東和薬品	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
414	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「日医工」	日医工	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
415	ファモチジン	ファモチジン10mg錠「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品	徳島県	国衛研	溶出試験	適
416	フェブキソスタット	フェブリク錠10mg	帝人ファーマ	先発品	栃木県	国衛研	溶出試験	適
417	フェブキソスタット	フェブキソスタット10mg錠「DSEP」	第一三共エスファ	後発品	栃木県	国衛研	溶出試験	適
418	フェブキソスタット	フェブキソスタット10mg錠「JG」	日本ジェネリック	後発品	栃木県	国衛研	溶出試験	適
419	フェブキソスタット	フェブキソスタット10mg錠「YD」	陽進堂	後発品	栃木県	国衛研	溶出試験	適
420	フェブキソスタット	フェブキソスタット10mg錠「サワイ」	沢井製薬	後発品	栃木県	国衛研	溶出試験	適
421	フェブキソスタット	フェブキソスタット10mg錠「ニプロ」	ニプロ	後発品	栃木県	国衛研	溶出試験	適
422	フェブキソスタット	フェブキソスタット10mg錠「明治」	Meiji Seikaファルマ	後発品	栃木県	国衛研	溶出試験	適
423	トピラマート	トピナ錠100mg	協和キリン	先発品	岐阜県	国衛研	溶出試験	適
424	トピラマート	トピラマート錠100mg「アメル」	共和薬品工業	後発品	岐阜県	国衛研	溶出試験	適
425	トピラマート	トピナ錠50mg	協和キリン	先発品	岐阜県	国衛研	溶出試験	適
426	トピラマート	トピラマート錠50mg「アメル」	共和薬品工業	後発品	岐阜県	国衛研	溶出試験	適

427	トピラマート	トピナ錠 25mg	協和キリン	先発品	岐阜県	国衛研	溶出試験	適
428	トピラマート	トピラマート錠 25mg 「アメル」	共和薬品工業	後発品	岐阜県	国衛研	溶出試験	適
429	アシクロビル	アシクロビル点滴静注液 250mg 「日医工」	日医工	後発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
430	アシクロビル	アシクロビル点滴静注液 250mg 「トーフ」	東和薬品	後発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
431	アシクロビル	アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」	沢井製薬	後発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
432	アシクロビル	アシクロビル点滴静注用 250mg 「トーフ」	東和薬品	後発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
433	アシクロビル	アシクロビル点滴静注用 250mg 「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
434	アシクロビル	ゾビラックス点滴静注用 250	グラクソ・スミスクライン	先発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
435	アシクロビル	ゾビラックス軟膏 5%	GSK	先発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
436	アシクロビル	アシクロビル軟膏 5% 「トーフ」	東和薬品	後発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
437	アシクロビル	アシクロビル軟膏 5% 「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
438	アシクロビル	ゾビラックスクリーム 5%	GSK	先発品	長崎県	国衛研	定量試験	適
439	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	タイオゼット注 2mL	日医工岐阜工場	後発品	熊本県	国衛研	定量試験	適
440	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	ネオビタカイン注 2mL	ビタカイン製薬	先発品	熊本県	国衛研	定量試験	適
441	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	ネオビタカイン注シリンジ 2mL	ビタカイン製薬	先発品	熊本県	国衛研	定量試験	適
442	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	ジブカルソー注 2mL	日新製薬（山形）	後発品	熊本県	国衛研	定量試験	適
443	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	タイオゼット注 5mL	日医工岐阜工場	後発品	熊本県	国衛研	定量試験	適
444	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	ジブカルソー注	日新製薬（山形）	後発品	熊本県	国衛研	定量試験	適
445	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	ネオビタカイン注 5mL	ビタカイン製薬	先発品	熊本県	国衛研	定量試験	適
446	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	ビタカイン製薬	先発品	熊本県	国衛研	定量試験	適
447	ドパミン塩酸塩	イノバン注 100mg	協和キリン	先発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
448	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg 「NP」	ニプロ	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
449	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg 「KCC」	ネオクリティケア製薬	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
450	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
451	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「VTRS」	マイランEPD	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
452	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「KCC」	ネオクリティケア製薬	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
453	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ 「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
454	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「VTRS」	マイランEPD	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
455	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「KCC」	ネオクリティケア製薬	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
456	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ 「NIG」	日医工岐阜工場	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
457	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「VTRS」	マイランEPD	後発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
458	ドパミン塩酸塩	イノバン注 0.1% シリンジ	協和キリン	先発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
459	ドパミン塩酸塩	イノバン注 0.3% シリンジ	協和キリン	先発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
460	ドパミン塩酸塩	イノバン注 0.6% シリンジ	協和キリン	先発品	宮崎県	国衛研	定量試験	適
461	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタット注射用 10mg 「SW」	沢井製薬	後発品	愛知県	国衛研	定量試験	適
462	ナファモスタットメシル酸塩	注射用フサン 10	日医工	先発品	愛知県	国衛研	定量試験	適
463	ナファモスタットメシル酸塩	注射用フサン 50	日医工	先発品	愛知県	国衛研	定量試験	適
464	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ソル・コーテフ注射用 100mg	ファイザー	先発品	熊本県	国衛研	定量試験	適
465	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ソル・コーテフ静注用 250mg	ファイザー	先発品	熊本県	国衛研	定量試験	適

466	ブリモニジン酒石酸塩	アイファガン点眼液 0. 1 %	千寿製薬	先発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
467	ブリモニジン酒石酸塩	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「SEC」	参天アイケア	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
468	ブリモニジン酒石酸塩	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「日点」	ロートニッテン	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
469	ブリモニジン酒石酸塩	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「わかもと」	わかもと	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
470	ブリモニジン酒石酸塩	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「日新」	日新（山形）	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
471	ブリモニジン酒石酸塩	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「NIT」	東亜薬品	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
472	ブリモニジン酒石酸塩	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「TS」	テイカ製薬	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
473	ブリモニジン酒石酸塩	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「ニットー」	日東メディック	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
474	プロカイン塩酸塩	プロカニン注 0. 5 % 5 mL	光製薬	先発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
475	プロカイン塩酸塩	プロカイン塩酸塩注射液 0. 5 %「日医工」 5 mL	日医工	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
476	プロカイン塩酸塩	ロカイン注 1 % 1 mL	扶桑薬品	先発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
477	プロカイン塩酸塩	塩プロ 1 %注「小林」 1 mL	ネオクリティケア製薬	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
478	プロカイン塩酸塩	ロカイン注 1 % 2 mL	扶桑薬品	先発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
479	プロカイン塩酸塩	塩プロ 1 %注「小林」 2 mL	ネオクリティケア製薬	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
480	プロカイン塩酸塩	ロカイン注 1 % 5 mL	扶桑薬品	先発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
481	プロカイン塩酸塩	塩プロ 1 %注「小林」 5 mL	ネオクリティケア製薬	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
482	プロカイン塩酸塩	プロカニン注 1 % 5 mL	光製薬	先発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
483	プロカイン塩酸塩	1 %塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 5 mL	日新（山形）	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
484	プロカイン塩酸塩	ロカイン注 2 % 1 mL	扶桑薬品	先発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
485	プロカイン塩酸塩	ロカイン注 2 % 2 mL	扶桑薬品	先発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
486	プロカイン塩酸塩	ロカイン注 2 % 5 mL	扶桑薬品	先発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
487	プロカイン塩酸塩	プロカイン塩酸塩注射液 0. 5 %「日医工」 10 mL	日医工	後発品	岩手県	国衛研	定量試験	適
488	メピバカイン塩酸塩	0. 5 %塩酸メピバカイン注「NM」	シオノギファーマ	後発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
489	メピバカイン塩酸塩	0. 5 %カルボカイン注	サンドファーマ	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
490	メピバカイン塩酸塩	1 %塩酸メピバカイン注「NM」	シオノギファーマ	後発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
491	メピバカイン塩酸塩	1 %カルボカイン注	サンドファーマ	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
492	メピバカイン塩酸塩	2 %塩酸メピバカイン注「NM」	シオノギファーマ	後発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
493	メピバカイン塩酸塩	2 %カルボカイン注	サンドファーマ	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
494	メピバカイン塩酸塩	カルボカインアンプル注 0. 5 % 5 mL	日新製薬（山形）	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
495	メピバカイン塩酸塩	カルボカインアンプル注 0. 5 % 10 mL	日新製薬（山形）	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
496	メピバカイン塩酸塩	カルボカインアンプル注 1 % 2 mL	日新製薬（山形）	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
497	メピバカイン塩酸塩	カルボカインアンプル注 1 % 5 mL	日新製薬（山形）	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
498	メピバカイン塩酸塩	カルボカインアンプル注 1 % 10 mL	日新製薬（山形）	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
499	メピバカイン塩酸塩	カルボカインアンプル注 2 % 2 mL	日新製薬（山形）	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
500	メピバカイン塩酸塩	カルボカインアンプル注 2 % 5 mL	日新製薬（山形）	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
501	メピバカイン塩酸塩	カルボカインアンプル注 2 % 10 mL	日新製薬（山形）	先発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
502	メピバカイン塩酸塩	塩酸メピバカイン注シリンジ 0. 5 %「NP」	ニプロファーマ	後発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
503	メピバカイン塩酸塩	塩酸メピバカイン注シリンジ 1 %「NP」	ニプロファーマ	後発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適
504	メピバカイン塩酸塩	塩酸メピバカイン注シリンジ 2 %「NP」	ニプロファーマ	後発品	埼玉県	国衛研	定量試験	適

505	ケトコナゾール	ケトコナゾール外用ポンプスプレー 2%「NR」	東光薬工	後発品	大分県	国衛研	定量試験	適
506	ケトコナゾール	ケトコナゾール外用ポンプスプレー 2%「日本臓器」	日本臓器	後発品	大分県	国衛研	定量試験	適
507	ケトコナゾール	ケトコナゾール外用液 2%「NR」	東光薬工	後発品	大分県	国衛研	定量試験	適
508	ケトコナゾール	ニゾラルローション 2%	岩城製薬	先発品	大分県	国衛研	定量試験	適
509	ケトコナゾール	ケトコナゾールローション 2%「MYK」	前田薬品	後発品	大分県	国衛研	定量試験	適
510	ケトコナゾール	ケトコナゾールローション 2%「JG」	日本ジェネリック	後発品	大分県	国衛研	定量試験	適
511	ケトコナゾール	ニゾラルクリーム 2%	ヤンセンファーマ	先発品	大分県	国衛研	定量試験	適
512	ケトコナゾール	ケトコナゾールクリーム 2%「イワキ」	岩城製薬	後発品	大分県	国衛研	定量試験	適
513	ケトコナゾール	ケトコナゾールクリーム 2%「NR」	東光薬工	後発品	大分県	国衛研	定量試験	適
514	ケトコナゾール	ケトコナゾールクリーム 2%「MYK」	前田薬品	後発品	大分県	国衛研	定量試験	適
515	ケトコナゾール	ケトコナゾールクリーム 2%「JG」	日本ジェネリック	後発品	大分県	国衛研	定量試験	適
516	テルビナフィン塩酸塩	ラミシール外用液 1%	サンファーマ	先発品	長野県	国衛研	定量試験	適
517	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「F」	富士製薬工業	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
518	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「トーフ」	東和薬品	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
519	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「イワキ」	岩城製薬	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
520	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「サワイ」	沢井製薬	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
521	テルビナフィン塩酸塩	ラミシールクリーム 1%	サンファーマ	先発品	長野県	国衛研	定量試験	適
522	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「F」	富士製薬工業	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
523	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「V T R S」	マイラン E P D	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
524	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「トーフ」	東和薬品	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
525	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「日医工」	日医工	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
526	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「イワキ」	岩城製薬	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
527	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「サワイ」	沢井製薬	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
528	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「N I G」	日医工岐阜工場	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
529	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「JG」	日本ジェネリック	後発品	長野県	国衛研	定量試験	適
530	テイコプラニン	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」	東和薬品	後発品	宮城県	感染研	力価試験	適
531	テイコプラニン	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	日医工	後発品	石川県	感染研	力価試験	適
532	テイコプラニン	テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	後発品	宮城県	感染研	力価試験	適
533	テイコプラニン	テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	後発品	宮城県	感染研	力価試験	適
534	テイコプラニン	テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」	ニプロ	後発品	石川県	感染研	力価試験	適
535	アモキシシリン水和物	サワシリンカプセル250	LTLファーマ	先発品	群馬県	感染研	力価試験	適
536	アモキシシリン水和物	アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」	東和薬品	後発品	群馬県	感染研	力価試験	適
537	アモキシシリン水和物	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	日医工ファーマ	後発品	群馬県	感染研	力価試験	適
538	セフトラザンナトリウム・スルバクタムナトリウム	ワイスター配合静注用0.5g	ニプロ	後発品	兵庫県	感染研	力価試験	適
539	セフトラザンナトリウム・スルバクタムナトリウム	スルペラゾン静注用0.5g	ファイザー	先発品	兵庫県	感染研	力価試験	適
540	メロペネム水和物	メロペン点滴用バイアル0.25g	住友ファーマ	先発品	山梨県	感染研	力価試験	適
541	メロペネム水和物	メロペン点滴用バイアル0.5g	住友ファーマ	先発品	山梨県	感染研	力価試験	適
542	メロペネム水和物	メロペン点滴用キット0.5g	住友ファーマ	先発品	山梨県	感染研	力価試験	適
543	メロペネム水和物	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	ニプロ	後発品	石川県	感染研	力価試験	適

544	メロペナム水和物	メロペナム点滴静注用0.5g「トーフ」	東和薬品	後発品	石川県	感染研	力価試験	適
545	セフトジジム水和物	セフトジジム静注用0.5g「サワイ」	沢井製薬	後発品	愛媛県	感染研	力価試験	適
546	セフトジジム水和物	セフトジジム静注用1g「サワイ」	沢井製薬	後発品	愛媛県	感染研	力価試験	適
547	セフトジジム水和物	セフトジジム静注用0.5g「日医工」	日医工	後発品	愛媛県	感染研	力価試験	適
548	セフトジジム水和物	セフトジジム静注用1g「日医工」	日医工	後発品	愛媛県	感染研	力価試験	適
549	セフトジジム水和物	セフトジジム静注用0.5g「VTRS」	マイランEPD	後発品	愛媛県	感染研	力価試験	適※3
550	セフトジジム水和物	セフトジジム静注用1g「VTRS」	マイランEPD	後発品	愛媛県	感染研	力価試験	適
551	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	兵庫県	感染研	力価試験	適
552	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	東和薬品	後発品	石川県	感染研	力価試験	適
553	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーフ」	東和薬品	後発品	兵庫県	感染研	力価試験	適
554	ミノサイクリン塩酸塩	ミノマイシン錠50mg	ファイザー	先発品	兵庫県	感染研	力価試験	適
555	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	ベバシズマブB S点滴静注 100mg「ファイザー」	ファイザー	後発品	厚労省	国衛研	純度試験 (単量体及び高分子量 分子種)	適
556	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	ベバシズマブB S点滴静注 100mg「第一三共」	第一三共	後発品	厚労省	国衛研	純度試験 (SE-HPLC)	適
557	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	ベバシズマブB S点滴静注 100mg「日医工」	日医工	後発品	厚労省	国衛研	純度試験 (CEX-HPLC)	適
558	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	ベバシズマブB S点滴静注 100mg「CTNK」	日本化薬/セルトリオン	後発品	厚労省	国衛研	純度試験 (イオン交換クロマト グラフィー)	適
559	リツキシマブ（遺伝子組換え）	リツキシマブ [®] BS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	後発品	厚労省	国衛研	生物活性試験	適

※1 都道府県による溶出試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、製造販売業者による参考品での再度試験で規格に適合していたこと、試験方法に問題がなかったこと、都道府県による立入調査においても問題が確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

※2 国衛研による溶出試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、製造販売業者による参考品での再度試験で規格に適合していたこと、試験方法に問題がなかったこと、都道府県による立入調査においても問題が確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

※3 感染研による力価試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、試料溶液調製時の内容量の秤量方法の差異が試験機関差を生じさせた可能性が示唆された。なお、試験方法に問題がなかったこと、製造販売業者による安定性モニタリングに適合していること、都道府県による立入調査においても問題は確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。